

关于芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司 2024 年度劳保用品采购项目（三次）的澄清答 疑通知

致各潜在供应商：

现将相关供应商提交的“芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司 2024 年度劳保用品采购项目（三次）”提问事项、澄清答疑通知如下：

一、提问内容

1. 货物需求一览表中第 2 项玻璃钢安全帽、第 4 项反光背心需印刷公司 logo, 请问 logo 印刷是单色还是多色, 是仅印刷一处, 还是多处 (比如反光背心正反面都印刷, 还是仅印刷背面) ? 另外反光背心需不需要带口袋设计的, 如需要需要几个口袋请明确?
2. 货物需求一览表中第 3 项二氧化碳灭火器防冻手套请明确手套尺寸, 市面上常见的尺寸 26cm/ 30cm/ 36cm/ 40cm/45cm/60cm, 不同尺寸手套价格差距比较大?
3. 货物需求一览表中第 6 项防暑降温用品套装是否需要外包装进行分装处理, 如需外包装, 请明确外包装材质; 套装中人丹、藿香正气水等产品需明确质保期到什么时候; 另人丹需求 100 粒, 是 100 粒/瓶还是可以 20 粒/袋, 共 5 袋的配置?

4. 货物需求一览表中第 35 项雨衣套装，雨衣要求分体式还是连体式，单层还是双层设计？雨衣外部是否需要反光条？雨靴是要高筒还是中筒？
5. 招标文件附件 1 用户需中第六项防暑降温用品的驱蚊液 34ML*3 是指电蚊香液么？
6. 用户需求书中关于第 1 项连接绳是单绳还是双绳，绳长多少，缓冲，缓冲包打开后长度多少？
7. 用户需求书中关于第 2 项请提供下款式图片，国标 619 是什么，安全帽最新国标是 GB2811-2019？
8. 用户需求书中关于第 3 项请提供下款式图片和长度？
9. 用户需求书中关于第 4 项请提供下款式？
10. 用户需求书中关于第 6 项花露水需要带喷雾吗？能提供下图片吗？驱蚊液 34mL 是电热蚊香补充液吗？能提供下图片吗？药品的品牌有要求吗？
11. 用户需求书中关于第 7 项请提供下款式？
12. 用户需求书中关于第 19 项请提供下外壳款式图片和帽衬款式图片？
13. 用户需求书中关于第 20 项请提供下款式？
14. 用户需求书中关于第 34 项请提供下款式？
15. 用户需求书中关于第 35 项请提供下款式图片和雨衣高度（分中筒和高筒）？
16. 请问预算金额 30 万元是含税金额吗？以上数量是否为一次

性供货还是根据订单数量分批次送货？

17. 安全带的配置要求需要什么？（挂钩是单钩还是双钩？大钩还是小钩？高度是几米？）

18. 防尘口罩实际数量是不是 29160？

19. 春秋劳保鞋是否有绝缘要求，如有，绝缘电压是多少？

20. 夏季劳保鞋绝缘电压要求是多少？

21. 安全带：五点式符合 GB6095-2021, 此技术参数不是很明确，请补充是单钩还是双钩或者是提供图片？

22. 防暑降温用品套装中的，驱蚊液 34mLX3 瓶，请问目前是只需要液体吗。（1 器 2 液套装或者是其他）？

23. 董香正气水都是带酒精的，不含酒精的是太极蕾香正气口服液和恩威力克舒藿香正气合剂，请明确你们具体需要的是含酒精的物资还是不含酒精的物资？

24. 本项目开标时间为 8 月 26 日，若书面澄清内容是否可以延迟开标时间，准备样品来不及？

二、澄清答疑

1. 答：玻璃钢安全帽 logo 长、高均为 5cm，白色；反光背心 logo，长 24cm、高 6cm，蓝色，前后均需要印刷，无需口袋。（中标后提供 logo 详细图案、颜色色号）

2. 答：尺寸为 45cm，无图片。

3. 答：此套装无需单独分包，物品自到货之日起有效期不少于 24 个月，人丹包装规格为 20 粒/袋。

4. 答：雨衣为分体式、双层设计、有反光条；雨靴为中筒。
5. 是的，提供的产品需要母婴可用。
6. 答：双绳，缓冲包打开后长度应小于或等于 2 m。
7. 答：安全帽符合国标 GB2811-2019 要求，我司现使用款式如下图：



8. 答：尺寸为 45cm。
9. 答：我司现使用款式如下图：



10. 答：花露水是否需要喷雾不做要求；驱蚊液 34mL 是补充液，提供的产品需要母婴可用。药品符合国家药品标准。
11. 答：暂无款式提供。符合国家标准、通用款式、颜色可选即可。

12. 答：我司现使用款式如下图：



13. 答：暂无款式提供。符合国家标准、通用款式、颜色可选即可。

14. 答：暂无款式提供。符合国家标准、通用款式、颜色可选即可。

15. 答：雨衣为分体式、双层设计、有反光条；雨靴为中筒。

16. 答：30 万是含税价，根据用户需求书数量一次性供货。

17. 答：挂钩为双勾，包含未展开缓冲器的坠落悬挂安全绳长度应小于或等于 2M。

18. 答：用户需求书中已明确型号及数量。

19. 答：按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于 6kv。

20. 答：按照国家标准执行，绝缘电压等级不低于 6kv。

21. 答：挂钩为双勾，包含未展开缓冲器的坠落悬挂安全绳长度应小于或等于 2M。

22. 答：驱蚊液 34mLx3 瓶为补充液。

23. 答: 藿香正气水(液)须不含酒精。

24. 答: 综合考虑开标时间不做调整, 请各位潜在供应商按照规定时间如期提供样品。

注: 采购文件其他内容不做调整。此澄清通知内容作为本项目采购文件的组成部分, 与采购文件具有同等法律效力。

特此通知。

芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司

2024年8月22日